

Füger gross

Vass4R03s366-370





Collection Vassal-Montpellier


0Mtp398


Füger gross
4 R3 s366.370
5 30A7 X

Füger gross
4 R3 s366.370
5 30A7 X









Désignation : *Füger gross*
 Clos 5 Planche 23 Côté S N° 12
 Vigueur : 3
 Date de maturité : 2.9.61
 Pourriture : P
 Charge :

S. 1 6

X
X
X
X

Désignation : *Füger gross*
 Clos 5 Planche 23 Rang S Souche 12
 Vigueur : 4 V 13.8.62
 Date de Maturité : 26.8.62
 Pourriture : 0 (+2)
 GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.
 BAIE : TG - G - (M) - P.
 (M) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 11 saveur : (S) - m - ar - fex - herb.
 s 2 X Disc - (sph) - ell - Ov -
 Obov - cyl - fus.
 s 3 X
 s 4 X avec pépins - ~~apryène~~
 s 5 X jus : inc. - ~~coloré~~

Désignation : *Füger gross*
 Clos 5 Planche 23 Rang S souche 12
 Vigueur :
 Date de Véraison : 21.8.64
 Date de Maturité 8-9-64 +4
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - (P) - (L) - M - C. 10
 Pédoncule : L - (M) - C.
 BAIE : TG - G - (M) - P. 17x18
 (M) - Gr - Rs - Rg - N.
 Charge :

s 1 4 Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.
 s 2 5 disc. - (sph) - ell. - Ov. -
 s 3 X Obov. - cyl. - fus.
 s 4 X
 s 5 X avec pépins - ~~apryène~~
 jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 1 2 3 4 5

Miller: 0 1 2 3 4 5
 Désignation : *Füger gross*
 Clos 5 Planche 23 Rang S Souche 12
 Vigueur : 3
 Date de Véraison : 11.8.65
 Date de Maturité : 27.9.65 +6
 Pourriture 1 13
 GRAPPE : G - (M) - (P) - (L) - M - C.
 BAIE : TG - (G) - M - P
 (M) - Gr - Rs - Rg - N.
 Charge :

s 1 10 saveur : (S) - m - ar - fox. herb.
 s 2 7 disc - (sph) - ell. - Ov -
 obov. - cyl. - fus.
 s 3 2
 s 4 avec pépins - ~~apryène~~
 s 5 jus : inc. - ~~coloré~~

Pédoncule : (L) (M) C.

Année 1962

Füger grass

N° Planche 5 P23 S10 Côté

	Nombre total	D A T E S							
		30.3							
1	4	2							
2									
3									
4									
5									

D 6 30.3 62 x -4

Année : 1964

Emplacement 5.23.5.12..... Désignation Füger grass.....

	Nombre total	D A T E S							
		26.3	31.3						
1	7	0	1						
2	6	2	3						
3									
4									
5									

D 6 31-3-64 x (+3)

Année : 1965

Emplacement ... 5.23.512 Désignation ... *Füger grass*

D A T A									
	Nombre total								
		26,3	1,4						
1	5	1	4	x					
2	3 courtes								
3	2 courtes								
4									
5									

Ole 30-3-65 + 2

Année : 1966

Emplacement ... 5P23512 Désignation ... *Füger grass*

D A T A									
	Nombre total								
		1-3	5-3						
1	12	5(1-3)	6	x					
2	5		1						
3	faible								
4	faible								
5									

Ole 5-3-1966
- 7

Désignation :

Trigon grac

VASSAL 5 Planche 23 Côté S N° 12 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Remes 61

Füger gross

Désignation :

Emplacement :

5.23 512 a.2

(A) BOURGEOISEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7)^{3^e} - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes (8)^{3^e} - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 69

N° ordre

Désignation : *Füger gross*

Clos 5 Planche 23 côté S rang 12 souche (I) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement I - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit (3).

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Remes Mai '62

N° ordre

Désignation : *Füger gross*

Clos 5 Planche 23 Côté *S12* Rang souche (I) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
 Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3.
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Reims, juin 61

N° ordre

Désignation

Füger gross

Clos 5 Planche 23 Côté S rang 12 souche (I) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 5
aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 5 -
aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté (5)

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5)

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5)
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge (3) - entièrement
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte I - partiellement rouge (3)
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Remar. feuille 62

N° d'ordre

Désignation

VASSAL

5

Planche

23

côté

S

N° 12

souche

1

2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8)
27 - De couleur blanc (1) gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale 1 régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2)

Bonid 62

Dénomination *Leptodermis... F. rugosa... frons...*
Planche côté rang *5. 23. 24. 25.* *Source* (1)-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), soyeux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Méristhale de longueur moyenne : 5 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Renues 12/62

N° d'ordre : ⁿⁱ Désignation : *Luger gross*
 Origine :
 Emplacement : *5.23.512* Vae Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3) ♀
 9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
 10 - L_2/L (1) - 2.
 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3.
 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - (3) - 4 - (5) - 6 - (7) - (8).
 16 - Dents : forme (1) - 2 - (3).
 17 - Dents : Méd/B. 1 - (2) - (3).
 18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3.
 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
 21 - Angle L_3 L'_3 (1) - 2 - 3.
 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
 Direction : 1 - (2) - 3.
 Forme : (4) - 5.
 Médiane/Base : 6 - (7) - 8.